


Otwieramy
przestrzeń

KATALOG DRZWI I BRAM PREMIUM





Seria: Lune
Model: Ornement

Kolor: Antracyt

Współczynnik Ud		0,84 W/(m²K)*
Szklenie P4		Ug = 0,5 W/(m²K)*
Współczynnik odporności parcie i ssanie wiatrem		Klasa C5
Odporność na włamania		RC2**
Współczynnik przewodzenia piany		0,026 W/(m²K)
Gwarancja		5 lat
Na każdą miarę		Drzwi pod indywidualne zamówienia

* dla drzwi referencyjnych 1230x2180,
** opcja



Seria: 40 lub 60
Model: RPG

Trwałość		Izolacja	
Łatwy montaż		Bogata kolorystyka	
Estetyka		40mm - U = 1,2 W/m²*K * 60mm - U = 1,0 W/m²*K *	
Cicha rolka		Produkcja na wymiar	
Systemowe podwieszenie		Automatyka inteligentne rozwiązania	
Stabilność		Panel 40 lub 60 mm	

*dla bramy o wymiarze 5000x2250

**SZYBKI TERMIN REALIZACJI
BEZ WZGLĘDU NA WYMIAR I KOLOR**



PROMOCJA
Kupon Rabatowy
200 zł

* Szczegóły promocji dostępne w regulaminie



Seria: Lune
Model: Lien

Kolor: Purpurowa czerwień

Współczynnik Ud		0,76 W/(m ² K)*
Szklenie P4		U _g = 0,5 W/(m ² K)*
Współczynnik odporności parcie i ssanie wiatrem		Klasa C5
Odporność na włamania		RC2**
Współczynnik przewodzenia piany		0,026 W/(m ² K)
Gwarancja		5 lat
Na każdą miarę		Drzwi pod indywidualne zamówienia

* dla drzwi referencyjnych 1230x2180,
** opcja



Seria: 40 lub 60
Model: RPG

Trwałość		Izolacja	
Łatwy montaż		Bogata kolorystyka	
Estetyka		40mm - U = 1,2 W/m ² *K * 60mm - U = 1,0 W/m ² *K *	
Cicha rolka		Produkcja na wymiar	
Systemowe podwieszenie		Automatyka inteligentne rozwiązania	
Stabilność		Panel 40 lub 60 mm	

*dla bramy o wymiarze 5000x2250

**SZYBKI TERMIN REALIZACJI
BEZ WZGLĘDU NA WYMIAR I KOLOR**



PROMOCJA
Kupon Rabatowy
200 zł *

* Szczegóły promocji dostępne w salonach




Seria: Essence
Model: Brume

Kolor: Magenta

Współczynnik Ud		0,76 W/(m ² K)*
Szklenie P4		Ug = 0,5 W/(m ² K)*
Współczynnik odporności parcie i ssanie wiatrem		Klasa C5
Odporność na włamania		RC2**
Współczynnik przewodzenia piany		0,026 W/(m ² K)
Gwarancja		5 lat
Na każdą miarę		Drzwi pod indywidualne zamówienia

* dla drzwi referencyjnych 1230x2180,
** opcja



Seria: 40 lub 60
Model: RPG

Trwałość		Izolacja	
Łatwy montaż		Bogata kolorystyka	
Estetyka		40mm - U= 1,2 W/m ² *K * 60mm - U= 1,0 W/m ² *K *	
Cicha rolka		Produkcja na wymiar	
Systemowe podwieszenie		Automatyka inteligentne rozwiązania	
Stabilność		Panel 40 lub 60 mm	

*dla bramy o wymiarze 5000x2250

**SZYBKI TERMIN REALIZACJI
BEZ WZGLĘDU NA WYMIAR I KOLOR**



PROMOCJA
Kupon Rabatowy
200 zł

* Szczegóły promocji dostępne w regulaminie



Seria: Saveur
Model: Tour

Kolor: Białe aluminium

Współczynnik Ud		0,84 W/(m ² K)*
Szklenie P4		U _g = 0,5 W/(m ² K)*
Współczynnik odporności parcie i ssanie wiatrem		Klasa C5
Odporność na włamania		RC2**
Współczynnik przewodzenia piany		0,026 W/(m ² K)
Gwarancja		5 lat
Na każdą miarę		Drzwi pod indywidualne zamówienia

* dla drzwi referencyjnych 1230x2180,
** opcja



Seria: 40 lub 60
Model: RPG

Trwałość		Izolacja	
Łatwy montaż		Bogata kolorystyka	
Estetyka		40mm - U = 1,2 W/m ² *K * 60mm - U = 1,0 W/m ² *K *	
Cicha rolka		Produkcja na wymiar	
Systemowe podwieszenie		Automatyka inteligentne rozwiązania	
Stabilność		Panel 40 lub 60 mm	

*dla bramy o wymiarze 5000x2250

**SZYBKI TERMIN REALIZACJI
BEZ WZGLĘDU NA WYMIAR I KOLOR**



PROMOCJA
Kupon Rabatowy
200 zł *

* Szczegóły promocji dostępne w regulaminie



Seria: Unique
Model: Perle

Kolor: Biel

Współczynnik Ud		0,84 W/(m²K)*
Szklenie P4		Ug = 0,5 W/(m²K)*
Współczynnik odporności parcie i ssanie wiatrem		Klasa C5
Odporność na włamania		RC2**
Współczynnik przewodzenia piany		0,026 W/(m²K)
Gwarancja		5 lat
Na każdą miarę		Drzwi pod indywidualne zamówienia

* dla drzwi referencyjnych 1230x2180,
** opcja



Seria: 40 lub 60
Model: RPG

Trwałość		Izolacja	
Łatwy montaż		Bogata kolorystyka	
Estetyka		40mm - U= 1,2 W/m²*K * 60mm - U= 1,0 W/m²*K *	
Cicha rolka		Produkcja na wymiar	
Systemowe podwieszenie		Automatyka inteligentne rozwiązania	
Stabilność		Panel 40 lub 60 mm	

*dla bramy o wymiarze 5000x2250

**SZYBKI TERMIN REALIZACJI
BEZ WZGLĘDU NA WYMIAR I KOLOR**



PROMOCJA
Kupon Rabatowy
200 zł *

* Szczegóły promocji dostępne w regulaminie



Seria: Lune
Model: Piano

Kolor: Czern

Współczynnik Ud		0,76 W/(m ² K)*
Szklenie P4		U _g = 0,5 W/(m ² K)*
Współczynnik odporności parcie i ssanie wiatrem		Klasa C5
Odporność na włamania		RC2**
Współczynnik przewodzenia piany		0,026 W/(m ² K)
Gwarancja		5 lat
Na każdą miarę		Drzwi pod indywidualne zamówienia

* dla drzwi referencyjnych 1230x2180,
** opcja



Seria: 40 lub 60
Model: RPG

Trwałość		Izolacja	
Łatwy montaż		Bogata kolorystyka	
Estetyka		40mm - U = 1,2 W/m ² *K * 60mm - U = 1,0 W/m ² *K *	
Cicha rolka		Produkcja na wymiar	
Systemowe podwieszenie		Automatyka inteligentne rozwiązania	
Stabilność		Panel 40 lub 60 mm	

*dla bramy o wymiarze 5000x2250

**SZYBKI TERMIN REALIZACJI
BEZ WZGLĘDU NA WYMIAR I KOLOR**



PROMOCJA
Kupon Rabatowy
200 zł *

* Szczegóły promocji dostępne w regulaminie



Seria: Essence
Model: Brume
Kod: V0006



Seria: Essence
Model: Cube Rubik
Kod: V0007



Seria: Saveur
Model: Route
Kod: V0015

Szklenie przezroczyste.
Szklenie opcjonalne: decormat, refleksyjne, weneckie.
P4 Ug=0,5 W/(m²*K)



Seria: Lune
Model: Ligne
Kod: V0020



Seria: Lune
Model: Éclipse
Kod: V0025

Decor: inox jednostronny, **Opcjonalny:** inox dwustronny,
Szklenie przezroczyste.
Szklenie opcjonalne: decormat, refleksyjne, weneckie.
P4 Ug=0,5 W/(m²*K)



Seria: Essence
Model: Cascade
Kod: V0011



Seria: Essence
Model: Flamme
Kod: V0012

Decor: inox jednostronny,
Opcjonalny: inox dwustronny.



Seria: Lune
Model: Lien
Kod: V0021



Seria: Lune
Model: Piano
Kod: V0022

Decor: inox jednostronny,
Opcjonalny: inox dwustronny.



Seria: Symétrie
Model: Égal
Kod: V0026



Seria: Saveur
Model: Tour
Kod: V0013

Decor: inox jednostronny, **Opcjonalny:** inox dwustronny,
Szklenie przezroczyste.
Szklenie opcjonalne: decormat, refleksyjne, weneckie.
P4 Ug=0,5 W/(m²*K)



Seria: Saveur
Model: Lumière
Kod: V0014

Szklenie przezroczyste.
Szklenie opcjonalne: decormat, refleksyjne, weneckie.
P4 Ug=0,5 W/(m²*K)



Seria: Lune
Model: Ornement
Kod: V0023

Szklenie przezroczyste.
Szklenie opcjonalne: decormat, refleksyjne, weneckie.
P4 Ug=0,5 W/(m²*K)



Seria: Lune
Model: Âme
Kod: V0024

Szklenie przezroczyste.
Szklenie opcjonalne: decormat, refleksyjne, weneckie.
P4 Ug=0,5 W/(m²*K)



Seria: Unique
Model: Perle
Kod: V0031

Decor: inox jednostronny, **Opcjonalny:** inox dwustronny,
Szklenie przezroczyste.
Szklenie opcjonalne: decormat, refleksyjne, weneckie.
P4 Ug=0,5 W/(m²*K)

Pochwyty (inox)



Klamki (inox)




Klamko-gałki (inox)



Klamki czarne




Drzwi Lakierowane - Farby gładkie



Drzwi Lakierowane - Farby strukturalne




Drzwi Lakierowane - Farby specjalne



Drzwi Drewnopodobne




Możliwości szklenia



*przedstawiona kolorystyka może odbiegać od rzeczywistej

DRZWI NA WYMIAR



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- » ciepła ościeżnica aluminiowa
- » technologia o podwyższonej odporności na korozję
- » 4 regulowane zawiasy 3D z aluminiową słonką
- » klamka Brillant
- » zasuwnica 3-punktowa
- » zabezpieczenie przeciwwyważeniowe strony zawiasowej
- » ciepły próg aluminiowy
- » szyby w klasie P4
- » wkładka klasy A

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ)

- » klasa antywyważeniowa RC2
- » zamek dodatkowy z systemem 1-kłucza
- » dwustronny decor
- » zamek automatycznie ryglowany
- » zamek z funkcją dzień/noc
- » elektrozaczep
- » czujnik otwarcia

ADRES SALONU: